


## GF Solder-Fit Verschraubung 7340 12

**1164211**

Serie 7000 Lötfittings Verschraubung

- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende
- Ausführung:
- Konisch dichtend



## Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung 7340

### Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

### Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

## GF Solder-Fit Verschraubung 7340 12

1164211



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205856632  |
| Item no GF   | 767340003      |
| Item no GTIN | 07611205856632 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 40    |
| Länge der Artikeleinheit   | 30    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,062 |
| Breite der Artikeleinheit  | 30    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900223270 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900042901 |
| Verpackungshöhe PL1    | 40             |
| Verpackungshöhe PL2    | 10             |
| Verpackungslänge PL1   | 30             |
| Verpackungslänge PL2   | 150            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 10             |
| Verpackungstyp PL1     | Piece          |
| Verpackungstyp PL2     | Bag            |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000036       |
| Verpackungsband PL2    | 0,00015        |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,062          |
| Verpackungsgewicht PL2 | 0,625          |
| Verpackungsbreite PL1  | 30             |
| Verpackungsbreite PL2  | 100            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)