


GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7471B 12 - 1/2

1164264

- Serie 7000 Lötfittings Winkel Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde
- *Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7471B

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7471B 12 - 1/2

1164264



Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Z Measurement a	20
Z Measurement a	20
Z-Messung b	28
Z-Messung d	12
z1	11
Z2	15

Product code

Item no EAN	7611205854140
Item no GF	767471320
Item no GTIN	07611205854140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900223546
Verpackung GTIN PL2	06414900043410
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece

Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000075
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	0,805
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com