


GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7472 18 - 1/2

1164271

- Serie 7000 Lötittings Winkel Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7472

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Winkel 3-Flansch 7472 18 - 1/2

1164271



Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Z Measurement a	24
Z Measurement a	24
Z-Messung b	22
Z-Messung d	18
Z-Messung k	40
z1	11
Z2	12

Product code

Item no EAN	7611205854195
Item no GF	767472021
Item no GTIN	07611205854195

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900223614
Verpackung GTIN PL2	06414900043489
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,093
Verpackungsgewicht PL2	0,935
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com