

GF Thread-Fit Winkelverschraubung 8098 1 1/4


1164350

Serie 8000 Gewindefittings Winkelverschraubung Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Anschluss: Innengewinde / Aussengewinde

Ausführung:

- Konisch dichtend



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Winkelverschraubung 8098

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Winkelverschraubung 8098 1 1/4

1164350



Product code

Item no EAN	7611205861841
Item no GF	768098007
Item no GTIN	07611205861841

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224192
Verpackung GTIN PL2	06414900044271
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000378
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsgewicht PL2	2,555
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com