


GF Thread-Fit T reduziert 8130 3/4- 1/2- 1/2

1164365

Serie 8000 Gewindefittings T reduziert Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innengewinde
- * Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit T reduziert 8130

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit T reduziert 8130 3/4- 1/2- 1/2

1164365



Product code

Item no EAN	7611205860240
Item no GF	768130017
Item no GTIN	07611205860240

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,152
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224338
Verpackung GTIN PL2	06414900044424
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00012
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,152
Verpackungsgewicht PL2	1,525
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com