


GF Thread-Fit T reduziert 8130 1 -1 - 1/2

1164372

Serie 8000 Gewindefittings T reduziert Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innengewinde
- * Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit T reduziert 8130

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit T reduziert 8130 1 -1 - 1/2

1164372



Product code

Item no EAN	7611205855574
Item no GF	768130022
Item no GTIN	07611205855574

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224406
Verpackung GTIN PL2	06414900044493
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	350
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00024
Verpackungsband PL2	0,00035
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL2	3,407
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com