


GF Thread-Fit T reduziert 8130 11/4-1 -11/4

1164377

Serie 8000 Gewindefittings T reduziert Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innengewinde
- * Lieferbar solange Vorrat



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit T reduziert 8130

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit T reduziert 8130 11/4-1 -11/4

1164377



Product code

Item no EAN	7611205855581
Item no GF	768130023
Item no GTIN	07611205855581

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,515
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224420
Verpackung GTIN PL2	06414900044547
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000336
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,515
Verpackungsgewicht PL2	2,58
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com