


## GF Thread-Fit Doppelnippel reduziert 8245 1/2- 3/8

**1164415**

- Serie 8000 Gewindefittings Doppelnippel reduziert Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Doppelnippel reduziert 8245

#### Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Doppelnippel reduziert 8245 1/2- 3/8

1164415



### Product code

Item no EAN	7611205857011
Item no GF	768245015
Item no GTIN	07611205857011

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224673
Verpackung GTIN PL2	06414900044929
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL2	0,405
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)