


GF Thread-Fit Doppelnippel 8280 1/2 SW 22

1164439

- Serie 8000 Gewindefittings Doppelnippel Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Doppelnippel 8280

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Doppelnippel 8280 1/2 SW 22

1164439



Product code

Item no EAN	7611205855802
Item no GF	768280004
Item no GTIN	07611205855802

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1/2
Z Measurement a	37
Z Measurement a	37

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224864
Verpackung GTIN PL2	06414900045162
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,05

Verpackungsgewicht PL2	0,505
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com