


GF Thread-Fit Doppelnippel 8280 1 1/2 SW 50

1164444

- Serie 8000 Gewindefittings Doppelnippel Siliziumbronze
- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Doppelnippel 8280

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Doppelnippel 8280 1 1/2 SW 50

1164444



Product code

Item no EAN	7611205860370
Item no GF	768280008
Item no GTIN	07611205860370

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,25
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/2
Z Measurement a	52
Z Measurement a	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900224918
Verpackung GTIN PL2	06414900045216
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000216
Verpackungsband PL2	0,001296
Verpackungsgewicht PL1	0,25

Verpackungsgewicht PL2	1,255
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com