


GF Thread-Fit Verschraubung SW59 1 1/2"

1164483

- Serie 8000 Gewindefittings Verschraubung Siliziumbronze
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innengewinde / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Verschraubung SW59 1 1/2"

1164483



Product code

Item no EAN	7611205860486
Item no GF	768331008
Item no GTIN	07611205860486

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,565
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/2
Wandstärke_s1	54
Z Measurement A	81
Z-MESSUNG S	59

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900225250
Verpackung GTIN PL2	06414900045605
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	180
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000567
Verpackungsband PL2	0,003402

Verpackungsgewicht PL1	0,565
Verpackungsgewicht PL2	2,83
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com