


GF Thread-Fit Verschraubung SW52 1 1/4"

1164484

- Serie 8000 Gewindefittings Verschraubung Siliziumbronze
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innengewinde / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Verschraubung SW52 1 1/4"

1164484



Product code

Item no EAN	7611205856014
Item no GF	768331007
Item no GTIN	07611205856014

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/4
Wandstärke_s1	46
Z Measurement A	76
Z-MESSUNG S	52

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900225267
Verpackung GTIN PL2	06414900045612
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	80
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000288
Verpackungsband PL2	0,001728

Verpackungsgewicht PL1	0,39
Verpackungsgewicht PL2	1,955
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com