


GF Thread-Fit Deckenwinkel 8471 1/2

1164533

Serie 8000 Gewindefittings Deckenwinkel Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Deckenwinkel 8471

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Deckenwinkel 8471 1/2

1164533



Product code

Item no EAN	7611205856076
Item no GF	768471004
Item no GTIN	07611205856076

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,197
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900159241
Verpackung GTIN PL2	06414900160742
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,197
Verpackungsgewicht PL2	1,055
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com