


GF Thread-Fit Doppelnippel 8530 3/4 x 10

1164624

Serie 8000 Gewindefittings Rohr-Doppelnippel Siliziumbronze

- Werkstoff: Siliziumbronze
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Doppelnippel 8350

Spezifikation


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Doppelnippel 8530 3/4 x 10

1164624



Product code

Item no EAN	7612988853498
Item no GF	768530460
Item no GTIN	07612988853498

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900219716
Verpackung GTIN PL2	06414900219723
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0000625
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	1,92
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL2	100

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com