Produktdatenblatt



GF Hycleen GLT-Anschluss und Bus-Erweiterung

1185326

- Y-Kabel zum Anschluss an das Gebäudemanagementsystem über Modbus RTU und zur Bus-Erweiterung mit zusätzlicher Stromversorgung. Anschluss: 2-adriges Kabel



Ausschreibungstexte GF Hycleen GLT-Anschluss und Bus-Erweiterung

Spezifikation

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Anwendung

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten

Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen GLT-Anschluss und Bus-Erweiterung

1185326



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269216
Item no GF	351112157
Item no GTIN	06414900269216
Item no LVI	2022414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	336
Z-Messung d	M8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269322
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0018
Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+