


## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/50mm

**1185587**

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 1157845, 1157849, 1157844



### Ausschreibungstexte GF JRG Ventilansch. einzeln FT

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/50mm

1185587



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	49
Länge (l2)	17
Länge (l3)	33
Außendurchmesser_do	15,4
Z-Messung k	40
z1	31
Z3	18

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263118769
Item no GF	351641602
Item no GTIN	07613263118769

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,163
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	6414900544917
Verpackung GTIN PL2	6414900544924
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	93

Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,000271095
Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	1,631
Verpackungsgewicht PL2	8,305
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)