

GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/80mm

1185591

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

Geeignet für: 1157845, 1157849, 1157844



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16x1/2"/80mm

1185591



Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	49
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	63
Außendurchmesser_do	16
Z-Messung k	40
z1	31
Z3	18

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900270373
Item no GF	356141603
Item no GTIN	06414900270373

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,237
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	6414900545112
Verpackung GTIN PL2	6414900545129
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	100

Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,00081
Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	2,371
Verpackungsgewicht PL2	7,263
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com