


GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16x1/2"/50mm

1185592

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 1157845, 1157849, 1157844



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16x1/2"/50mm

1185592



Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (l1)	56
Länge (l2)	56
Länge (l3)	17
Außendurchmesser_do	15,4
Z-Messung b	40
Z-Messung k	40
z1	38
z2	38
z4	13

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118462
Item no GF	351616845
Item no GTIN	07613263118462

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,23
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	6414900544849
Verpackung GTIN PL2	6414900544870
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	250

Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,000864
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	1,155
Verpackungsgewicht PL2	7,18
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	263

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com