


GF iFIT Box 90° 16/20 - 1/2"

1185846

- Werkstoff: bleifreier Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen



Ausschreibungstexte GF iFIT Box 90°

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Box 90° 16/20 - 1/2"

1185846



Product code

Item no EAN	6414900225649
Item no GF	762102345
Item no GTIN	06414900225649

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	72
Länge der Artikeleinheit	144
Gewicht der Artikeleinheit	0,279
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	109
Länge (I2)	41
Länge (I3)	1
Z-Messung d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545730
Verpackung GTIN PL4	06414900545747
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	3,2
Verpackungsgewicht PL4	300
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com