



## GF iFIT pipe outlet flush PN16 16/20

**1185855**

- Kompatibel zu GEBERIT Außengewinde MF 1/2"
- Material: bleifreier Rotguss
- Bestehend aus: Inkl. Schutzkappe



### Ausschreibungstexte GF iFIT pipe outlet flush PN16

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT pipe outlet flush PN16 16/20

1185855



### Product code

Item no EAN	6414900225557
Item no GF	762102264
Item no GTIN	06414900225557

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	53
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546195
Verpackung GTIN PL2	06414900546188
Verpackung GTIN PL4	06414900546201
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	135
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	2160
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0000375
Verpackungsband PL2	0,00574992
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL2	2,2
Verpackungsgewicht PL4	183,4
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL2	176
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)