


## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d75

**1186886**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d75

1186886



### Product code

Item no EAN	6414900594912
Item no GF	350895957
Item no GTIN	06414900594912

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	350
Gewicht der Artikeleinheit	6,34
Breite der Artikeleinheit	303
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900614597
Verpackung GTIN PL2	06414900614580
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	355
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,01286875
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	6,35

Verpackungsgewicht PL2	63,727
Verpackungsbreite PL1	290
Verpackungsbreite PL2	263

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)