


## Uponor Radi Pipe naturel PN6 S 32x2,9 6m

1001222

- Pression de fonctionnement : 6 bar
- Barres de 6 m



### A propos Uponor Radi Pipe naturel PN6 S

#### Spécification


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Application

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Radi Pipe naturel PN6 S 32x2,9 6m

1001222

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500044893  |
| Item no GF   | 35001001222    |
| Item no GTIN | 07321500044893 |
| Item no RSK  | 2418245        |
| Item no VVS  | 087229132      |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 32    |
| Article Unité Longueur | 1000  |
| Article Poids unitaire | 0,276 |
| Article Unité Largeur  | 32    |
| Item_UOM               | m     |

**Measurements**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diamètre extérieur_do | 32  |
| Épaisseur de paroi_s  | 2,9 |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905421985 |
| Emballage GTIN PL2          | 06414905421992 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905662845 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 32             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 30             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 700            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 6000           |
| Longueur de l'emballage PL2 | 6000           |
| Longueur de l'emballage PL4 | 6100           |
| Quantité d'emballage PL1    | 6              |
| Quantité d'emballage PL2    | 12             |
| Quantité d'emballage PL4    | 1080           |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL1     | Piece       |
| Type d'emballage PL2     | Bag         |
| Type d'emballage PL4     | Wooden_Cage |
| Volume d'emballage PL1   | 0,006144    |
| Volume d'emballage PL2   | 0,0099      |
| Volume d'emballage PL4   | 2,7755      |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,998       |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,9         |
| Poids de l'emballage PL4 | 250         |
| Largeur d'emballage PL1  | 32          |
| Largeur d'emballage PL2  | 55          |
| Largeur d'emballage PL4  | 650         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)