


Uponor Q&E manchon PPSU 32-32

1001235

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon PPSU

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon PPSU 32-32

1001235



Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GF	35001001235
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	73
Longueur (l1)	35
Longueur (l2)	35
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250912
Emballage GTIN PL3	06414905672059
Emballage GTIN PL4	06414905672066
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	907
Longueur de l'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1680
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000136826
Volume d'emballage PL3	0,0059983
Volume d'emballage PL4	0,87072
Poids de l'emballage PL1	0,034
Poids de l'emballage PL3	0,62
Poids de l'emballage PL4	94,4
Largeur d'emballage PL1	43
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com