


Uponor Q&E manchon réduit PPSU 32-25

1001240

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon réduit PPSU 32-25

1001240



Product code

Item no EAN	6414907050138
Item no GF	35001001240
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	31
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	31
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	66
Longueur (I1)	28
Longueur (I2)	35
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250943
Emballage GTIN PL3	06414905250950
Emballage GTIN PL4	06414905250967
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL3	290

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	2240
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00006656
Volume d'emballage PL3	0,006061
Volume d'emballage PL4	0,87744
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL3	0,66
Poids de l'emballage PL4	92,2
Largeur d'emballage PL1	32
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com