


Uponor Q&E coude PPSU 32-32

1001245

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E coude PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPSU 32-32

1001245



Product code

Item no EAN	6414907051036
Item no GF	35001001245
Item no GTIN	06414907051036
Item no LVI	2072348
Item no NRF	5110812
Item no RSK	1880265
Item no VVS	045276232

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,048
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	53
Longueur (l2)	59
z1	18
Z2	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905250974
Emballage GTIN PL3	06414905672035
Emballage GTIN PL4	06414905672042
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL3	110
Hauteur d'emballage PL4	907
Longueur de l'emballage PL1	76
Longueur de l'emballage PL3	287

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	1120
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000211888
Volume d'emballage PL3	0,0059983
Volume d'emballage PL4	0,87072
Poids de l'emballage PL1	0,051
Poids de l'emballage PL3	0,64
Poids de l'emballage PL4	96,7
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com