


## Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat 3/4"FT

1001337

- En laiton avec joint plat



### A propos Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat

#### Spécification

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.


- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

## Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat 3/4"FT

1001337

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	3/4
Filetage femelle Rp	3/4
LONGUEUR_L	11,5
Longueur (l1)	7
z1	4,5

**Product code**

Item no EAN	7321500016883
Item no GF	35001001337
Item no GTIN	07321500016883
Item no LVI	2048504
Item no NOBB	46815281
Item no NRF	5110224
Item no RSK	1228061
Item no VVS	045266406

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	11.5
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905431632
Emballage GTIN PL3	06414905443802
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	175
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL3	205

Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	250
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00012765
Volume d'emballage PL3	0,007354375
Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL3	10
Largeur d'emballage PL1	37
Largeur d'emballage PL3	205

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)