


## Uponor Q&E té réduit PPSU 32-25-25

1001426

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



### A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E té réduit PPSU 32-25-25

1001426



## Product code

Item no EAN	6414907052217
Item no GF	35001001426
Item no GTIN	06414907052217
Item no LVI	2072240
Item no NRF	5111953
Item no RSK	1880286
Item no VVS	045281375

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,044
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	54,5
Longueur (l2)	45
Longueur (l3)	47
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251162
Emballage GTIN PL3	06414905251179
Emballage GTIN PL4	06414905251186
Hauteur d'emballage PL1	61
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749

Longueur de l'emballage PL1	101
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1680
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000252601
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,048
Poids de l'emballage PL3	0,846
Poids de l'emballage PL4	74,659
Largeur d'emballage PL1	41
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)