


Uponor Q&E té réduit PPSU 32-25-32

1001428

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té réduit PPSU

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té réduit PPSU 32-25-32

1001428



Product code

Item no EAN	6414907052224
Item no GF	35001001428
Item no GTIN	06414907052224
Item no LVI	2072241
Item no NRF	5111954
Item no RSK	1880287
Item no VVS	045281377

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,052
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (I1)	54,5
Longueur (I2)	45
Longueur (I3)	54,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251193
Emballage GTIN PL3	06414905251209
Emballage GTIN PL4	06414905251216
Hauteur d'emballage PL1	62
Hauteur d'emballage PL3	107
Hauteur d'emballage PL4	749

Longueur de l'emballage PL1	112
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1680
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00024304
Volume d'emballage PL3	0,00560252
Volume d'emballage PL4	0,62748224
Poids de l'emballage PL1	0,056
Poids de l'emballage PL3	0,962
Poids de l'emballage PL4	107,789
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com