Fiche produit




GF Uponor Rapex Manchon 17-17

1005079

- En laiton
- inclus :
- 1 raccord
- 2 manchons à sertir





A propos GF Uponor Rapex Manchon

Spécification

- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl


Application

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

GF Uponor Rapex Manchon 17-17

1005079





Product code

Item no EAN	4021598025684
Item no GTIN	04021598025684

Dimensions

Article Unité Hauteur	8
Article Unité Longueur	58
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	8
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	59,7
Longueur (l1)	28
Longueur (l2)	28
Épaisseur de paroi_s	2,0
z1	3,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251513
Emballage GTIN PL3	06414905251520
Emballage GTIN PL4	06414905251537
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	10

Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000325
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,56
Poids de l'emballage PL3	5,6
Poids de l'emballage PL4	547,258
Largeur d'emballage PL1	25
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+