

Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique 16mm 3mm

1005188

- Attache de fixation de tube simple pour montage manuel sur un treillis métallique
- Pour tubes Uponor 16 / 17 / 20 mm
- Pour une utilisation avec l'outil clipmaster



A propos Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique

Spécification

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique 16mm 3mm

1005188

**Product code**

Item no EAN 4021598026063

Item no GTIN 04021598026063

Dimensions

Article Unité Hauteur 6

Article Unité Longueur 34

Article Poids unitaire 0,0015

Article Unité Largeur 22

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905555611

Emballage GTIN PL3 06414905251728

Emballage GTIN PL4 06414905251735

Hauteur d'emballage PL1 45

Hauteur d'emballage PL3 215

Hauteur d'emballage PL4 1004

Longueur de l'emballage PL1 310

Longueur de l'emballage PL3 400

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 500

Quantité d'emballage PL3 5000

Quantité d'emballage PL4 120000

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL3 Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,00279

Volume d'emballage PL3 0,03096

Volume d'emballage PL4 0,96384

Poids de l'emballage PL1 0,77

Poids de l'emballage PL3	8,11
Poids de l'emballage PL4	219,64
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL3	360
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com