


## Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique 20mm 3mm

**1005190**

- Attache de fixation de tube simple pour montage manuel sur un treillis métallique
- Pour tubes Uponor 16 / 17 / 20 mm
- Pour une utilisation avec l'outil clipmaster



### A propos Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique

#### Spécification

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

#### Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Classic attache maîtresse, treillis métallique 20mm 3mm

1005190

**Product code**

Item no EAN 4021598026094

Item no GTIN 04021598026094

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 8

Article Unité Longueur 34

Article Poids unitaire 0,002

Article Unité Largeur 25

Item\_UOM St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905287765

Emballage GTIN PL3 06414905251803

Emballage GTIN PL4 06414905251810

Hauteur d'emballage PL1 35

Hauteur d'emballage PL3 215

Hauteur d'emballage PL4 1004

Longueur de l'emballage PL1 310

Longueur de l'emballage PL3 400

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 280

Quantité d'emballage PL3 2800

Quantité d'emballage PL4 67200

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL3 Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,00217

Volume d'emballage PL3 0,03096

Volume d'emballage PL4 0,96384

Poids de l'emballage PL1 0,63

Poids de l'emballage PL3	6,66
Poids de l'emballage PL4	184,84
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL3	360
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)