


Uponor Minitec dalle adhésive 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Panneau de fixation des tubes, en polystyrène, avec chevauchement des deux côtés et goujons; dos autocollant pour une fixation correcte sur les chapes et les sols carrelés.



A propos Uponor Minitec dalle adhésive

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec dalle adhésive 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

**Product code**

Item no EAN	4021598026186
Item no GF	35001005261
Item no GTIN	04021598026186

Dimensions

Article Unité Hauteur	12
Article Unité Longueur	1100
Article Poids unitaire	0,968
Article Unité Largeur	700
Item_UOM	m ²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432370
Emballage GTIN PL4	06414905456031
Hauteur d'emballage PL1	254
Hauteur d'emballage PL4	2210
Longueur de l'emballage PL1	1130
Longueur de l'emballage PL4	1131
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL4	50
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Matériel d'emballage (court) PL4	FOR
Quantité d'emballage PL1	15.4
Quantité d'emballage PL4	123.2
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,200914
Volume d'emballage PL4	1,82714181
Poids de l'emballage PL1	15,4

Poids de l'emballage PL4	144
Largeur d'emballage PL1	700
Largeur d'emballage PL4	731

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com