


Uponor Minitec Adaptateur pour collecteur 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Eurocône
- Laiton



A propos Uponor Minitec Adaptateur pour collecteur

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Adaptateur pour collecteur 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	35,4
Longueur (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,067
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251971
Emballage GTIN PL3	06414905251988
Emballage GTIN PL4	06414905251995
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	100

Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	0,682
Poids de l'emballage PL3	6,8
Poids de l'emballage PL4	663,677
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com