


Uponor Minitec tube de protection de joint 9,9mm 300x2mm

1005269

- En PE-LD, avec ouverture fendue, pour la protection des tubes UFH mesurant jusqu'à 9,9 mm dans les zones des joints de dilatation.



A propos Uponor Minitec tube de protection de joint

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec tube de protection de joint 9,9mm 300x2mm

1005269



Product code

Item no EAN	4021598024427
Item no GF	35001005269
Item no GTIN	04021598024427

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	300
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432394
Emballage GTIN PL3	06414905444250
Emballage GTIN PL4	06414905456048
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	800
Hauteur d'emballage PL4	3744
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL3	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL3	3600
Quantité d'emballage PL4	21600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00175
Volume d'emballage PL3	0,288
Volume d'emballage PL4	3,59424
Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL3	13,3
Poids de l'emballage PL4	104,8
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	600
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,0
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com