
Fiche produit



GF Uponor Fix rail de fixation 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- rail de fixation pour tube 9,9 mm
- c-c 20 mm



A propos GF Uponor Fix rail de fixation

Spécification

- System zur Rohrbefestigung in Wand-, Decken- und Unterflurinstallationen
- Klemmschienen zur Rohrbefestigung

Application


- Geeignet für Fußboden-, Wand- und Deckenheizung / -kühlung
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Putzen und Estrichen (Gips-, Zement- und Anhydritestrichen)

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Fix rail de fixation 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Distance centre centre 1	20
LONGUEUR_L	2500
Diamètre extérieur_do	10
Mesure Zb	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905560851
Emballage GTIN PL3	06414905444267
Hauteur d'emballage PL1	15
Hauteur d'emballage PL3	25
Longueur de l'emballage PL1	2500
Longueur de l'emballage PL3	2500
Quantité d'emballage PL1	2.5
Quantité d'emballage PL3	25
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL3	Box

Volume d'emballage PL1	0,00075
Volume d'emballage PL3	0,0053125
Poids de l'emballage PL1	0,3
Poids de l'emballage PL3	3,2
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL3	85

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+