
Fiche produit




GF Uponor Sport clip pour tube, en plastique 25mm

1005286

- fixation de tubes pour planchers à ressort
- polyamide





A propos GF Uponor Sport clip pour tube, en plastique

Spécification

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterzügen von Sportboden - Konstruktionen.
- Für Installationen mit Rohr VE 100 mm
- Für Rohrdimension 25 mm
- Tichelmann Verteilung
- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Application


- Fußbodenheizung für Sportböden
- Für den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik für Sportböden
- Für den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Sport clip pour tube, en plastique 25mm

1005286



Product code

Item no EAN	4021598023222
Item no GF	35001005286
Item no GTIN	04021598023222

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	580
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432448
Emballage GTIN PL3	06414905444274
Emballage GTIN PL4	06414905456079
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL3	360
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	600
Longueur de l'emballage PL3	610
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Packaging Material PL3	Corrugated fibreboard
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL3	150

Quantité d'emballage PL4	3000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,048
Volume d'emballage PL3	0,08784
Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	2,18
Poids de l'emballage PL3	14,56
Poids de l'emballage PL4	267,4
Largeur d'emballage PL1	400
Largeur d'emballage PL3	400
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene
Recycling Text Block PL3	Corrugated fibreboard

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+