


Uponor Rapex coupling 25-25

1005368

- En laiton
- inclus :
- 1 raccord
- 2 manchons à sertir



A propos Uponor Rapex Manchon

Spécification


- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl

Application

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Uponor Rapex coupling 25-25

1005368



Product code

Item no EAN 4021598025714

Item no GTIN 04021598025714

Dimensions

Article Unité Hauteur 27

Article Unité Longueur 60

Article Poids unitaire 0,12

Article Unité Largeur 27

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 59,7

Longueur (l1) 28

Longueur (l2) 28

z1 3,7

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905252107

Emballage GTIN PL3 06414905252206

Emballage GTIN PL4 06414905252213

Hauteur d'emballage PL1 30

Hauteur d'emballage PL3 95

Hauteur d'emballage PL4 714

Longueur de l'emballage PL1 145

Longueur de l'emballage PL3 277

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 10

Quantité d'emballage PL3 50

Quantité d'emballage PL4 4800

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000522
Volume d'emballage PL3	0,005184055
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	1,23
Poids de l'emballage PL3	6,3
Poids de l'emballage PL4	606,76
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL3	197
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com