

Fiche produit



GF Uponor Contec ON support

1005405





A propos GF Uponor Contec ON support

Spécification

- Diagonal gespanntes Wabengitter aus Kunststoff mit integrierter PE-Xa Rohrleitung
- Höhe 33mm
- Dient auch als Abstandshalter für die Positionierung der unteren Bewehrungslage.

Application


- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
- Oberflächennah


Certification

- Feuerwiderstandsklasse F90 oder F120 nach EN 13381

GF Uponor Contec ON support

1005405





Product code

Item no EAN	4021598023178
Item no GTIN	04021598023178

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,902
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Mesure Zb	1028
Z Mesure h	33

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905456161
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL4	1000
Quantité d'emballage PL4	40
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,88
Poids de l'emballage PL4	61,08
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+