


Uponor Tecto plaque à plots EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- Panneau d'isolation thermique en EPS (sans HBCD)



A propos Uponor Tecto plaque à plots

Spécification

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tecto plaque à plots EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478



Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	1450
Article Poids unitaire	1,9
Article Unité Largeur	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LONGUEUR_L	1450
Mesure Zb	850
Z Mesure h	52
Mesure Z h1	30-2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905479283
Emballage GTIN PL4	06414905479290
Hauteur d'emballage PL1	360
Hauteur d'emballage PL4	2070
Longueur de l'emballage PL1	1510
Longueur de l'emballage PL4	1511
Quantité d'emballage PL1	8.96
Quantité d'emballage PL4	53.76
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,472932
Volume d'emballage PL4	2,7211599
Poids de l'emballage PL1	17,124
Poids de l'emballage PL4	102
Largeur d'emballage PL1	870
Largeur d'emballage PL4	870

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com