


Uponor Tecto élément d'expansion EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- Isolation thermique/acoustique pour une utilisation avec le film de dilatation au niveau des murs et des seuils.
- EPS (sans HBCD) conforme à la norme EN 13163



A propos Uponor Tecto élément d'expansion

Spécification

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tecto élément d'expansion EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480



Product code

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432653
Emballage GTIN PL4	06414905456222
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	1300
Longueur de l'emballage PL1	1440
Longueur de l'emballage PL4	1441
Quantité d'emballage PL1	8.4
Quantité d'emballage PL4	268.8
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,04608
Volume d'emballage PL4	1,49864
Poids de l'emballage PL1	0,999
Poids de l'emballage PL4	32
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com