

## Uponor Tecto fixation de tube diagonale 45° 75mm

**1005482**

- fixation de tube simple pour une utilisation avec les panneaux Tecto
- 3 fixations simples



### A propos Uponor Tecto fixation de tube diagonale

#### Spécification

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

#### Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Tecto fixation de tube diagonale 45° 75mm

1005482

**Product code**

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	420
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905432677
Emballage GTIN PL3	06414905665129
Emballage GTIN PL4	06414905456246
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL3	550
Hauteur d'emballage PL4	1245
Longueur de l'emballage PL1	430
Longueur de l'emballage PL3	970
Longueur de l'emballage PL4	1340
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	420
Quantité d'emballage PL4	1680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007353
Volume d'emballage PL3	0,357445
Volume d'emballage PL4	1,618251
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL3	16,5
Poids de l'emballage PL4	91
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL3	670
Largeur d'emballage PL4	970

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)