Fiche produit



GF Uponor Fluvia limiteur de temp. max. 5-60°

1005504

- Limiteur de température max. 5-60 °C pour l'arrêt de la pompe



A propos GF Uponor Fluvia limiteur de temp. max.

Spécification

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

GF Uponor Fluvia limiteur de temp. max. 5-60°

1005504



Product code

Item no EAN	4021598024083
Item no GTIN	04021598024083
Item no NRF	8361184
Item no VVS	466260995

Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252275
Emballage GTIN PL3	06414905252282
Emballage GTIN PL4	06414905655922
Hauteur d'emballage PL1	125
Hauteur d'emballage PL3	135
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL3	390
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000446875
Volume d'emballage PL3	0,01026675
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,19
Poids de l'emballage PL3	2
Poids de l'emballage PL4	121
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL3	195
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+