

Uponor Fluvia adaptateur à visser en Y 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- En laiton
- Pour l'extension de groupes pompes PUSH-12 à 2 boucles



A propos Uponor Fluvia adaptateur à visser en Y

Spécification

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia adaptateur à visser en Y 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

**Product code**

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,31
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900508346
Emballage GTIN PL3	06414905444588
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	381
Matériau d'emballage (numéro) PL1	2
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	HDPE
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00027
Volume d'emballage PL3	0,015523845

Poids de l'emballage PL1	0,317
Poids de l'emballage PL3	16,55
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	281

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com