
Fiche produit




GF Uponor Uni-X Nipple double mâle G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Filetage mâle conforme à la norme EN ISO 228-1.





A propos GF Uponor Uni-X Nipple double mâle

Spécification


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinntem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich


Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

GF Uponor Uni-X Nipple double mâle G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641





Measurements

Filetage_cylindrique_G	3/4
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	27
Longueur (l1)	10
Longueur (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	28
Article Poids unitaire	0,058
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634705
Emballage GTIN PL3	06414905252374
Emballage GTIN PL4	06414905252381
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95

Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	1,198
Poids de l'emballage PL3	4,892
Poids de l'emballage PL4	494,632
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+