
Fiche produit



GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

1007049





A propos GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

Spécification

- Diagonal gespanntes Wabengitter aus Kunststoff mit integrierter PE-Xa Rohrleitung
- Höhe 33mm
- Dient auch als Abstandshalter für die Positionierung der unteren Bewehrungslage.

Application

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
- Oberflächennah

Certification

- Feuerwiderstandsklasse F90 oder F120 nach EN 13381

GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

1007049



Product code

Item no EAN	4021598122901
Item no GTIN	04021598122901

Dimensions

Article Unité Hauteur	12
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,006
Article Unité Largeur	13
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	21
Z Mesure h	13
Mesure Z w	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905433407
Hauteur d'emballage PL1	96
Longueur de l'emballage PL1	283
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1000
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,005053248
Poids de l'emballage PL1	6,06
Largeur d'emballage PL1	186

Données techniques

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+