


## Uponor Smart Radi boîte de connexion 16 h=240mm

**1007077**

- En polystyrène avec cache de protection amovible (WLS 040)
- Boîtier d'isolation, ignifuge, B1 conformément à DIN 4102
- 100 % conforme aux spécifications de l'EnEV dans les murs extérieurs



### A propos Uponor Smart Radi boîte de connexion

#### Spécification


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

#### Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

## Uponor Smart Radi boîte de connexion 16 h=240mm

1007077

**Product code**

Item no EAN	4021598101104
Item no GF	35001007077
Item no GTIN	04021598101104

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	285
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	255
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905433414
Emballage GTIN PL4	06414905456468
Hauteur d'emballage PL1	350
Hauteur d'emballage PL4	1800
Longueur de l'emballage PL1	505
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0512575
Volume d'emballage PL4	1,728
Poids de l'emballage PL1	2,1
Poids de l'emballage PL4	73,48
Largeur d'emballage PL1	290
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)