

## Uponor S-Press sertis. él. ss mâch. ser. UP75

1007082

- Spécifications techniques :
- Poids : 3,30 kg
- Tension nominale : 230 V CA / 50 Hz
- Puissance nominale : 200 W
- Puissance de sertissage : env. 32 kN
- Temps de sertissage : env. 7 s



No about information

## Uponor S-Press sertis. él. ss mâch. ser. UP75

1007082

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598100114
Item no GF	35001007082
Item no GTIN	04021598100114
Item no VVS	045498050

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	320
Article Unité Longueur	345
Article Poids unitaire	3,6
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905433469
Emballage GTIN PL4	06414900310116
Hauteur d'emballage PL1	480
Hauteur d'emballage PL4	960
Longueur de l'emballage PL1	570
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,038304
Volume d'emballage PL4	0,9216
Poids de l'emballage PL1	7,12
Poids de l'emballage PL4	97,72

Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)