
Fiche produit



GF Uponor Klett rouleau de ruban adhésif 20m 50mm

1007178



A propos GF Uponor Klett rouleau de ruban adhésif

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett rouleau de ruban adhésif 20m 50mm

1007178



Product code

Item no EAN	4021598110120
Item no GTIN	04021598110120
Item no RSK	3001001

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	112
Article Poids unitaire	0,262
Article Unité Largeur	112
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905433582
Emballage GTIN PL3	06414905444830
Emballage GTIN PL4	06414905456598
Hauteur d'emballage PL1	278
Hauteur d'emballage PL3	285
Hauteur d'emballage PL4	1430
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL3	470
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Packaging Material PL3	Corrugated fibreboard
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	30
Quantité d'emballage PL4	750
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,006255
Volume d'emballage PL3	0,04353375
Volume d'emballage PL4	1,3728
Poids de l'emballage PL1	1,439
Poids de l'emballage PL3	9,129
Poids de l'emballage PL4	228,225
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL3	325
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard
Recycling Text Block PL3	Corrugated fibreboard

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+