


Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 175

1007361

- Étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 175

1007361



Measurements

Diamètre_intérieur_di	175
LONGUEUR_L	110
Diamètre extérieur_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	3,3
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252442
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007774
Poids de l'emballage PL1	3,744
Largeur d'emballage PL1	260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com