


Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 200

1007362

- Étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 200

1007362



Measurements

Diamètre_intérieur_di	200
LONGUEUR_L	110
Diamètre extérieur_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensions

Article Unité Hauteur	300
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	5,238
Article Unité Largeur	300
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905433643
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	305
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,010697875
Poids de l'emballage PL1	5,38
Largeur d'emballage PL1	305

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com